



# PLANTA BAIXA — PREVENTIVOS

SIMBOLOGIA	
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO (PQS) - 6Kg - 20B:C
	EXTINTOR ÁGUA - AP - 10L - 2A
  <b>SAÍDA</b> 	SINALIZAÇÃO COM FOTOLUMINISCENTE INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA, ESCADA DE EMERGÊNCIA, VIRAR A DIREITA, SEGUIR EM FREnte, SAIDA DE EMERGÊNCIA.
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
	PLACA TIPO M2 DE LOTAÇÃO MÁXIMA 23X13 CM

**NOTA:**  
DE ACORDO COM A NTCB Nº 09/2020 - SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES  
DE LOCAIS DE RISCO (ISOLAMENTO DE RISCO), FOI UTILIZADA UMA  
PAREDE CORTA FOGO PARA FAZER A SEPARAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. COM  
ISSO, AS ÁREAS COMPARTIMENTADAS FICARAM MENORES QUE 750 M<sup>2</sup>,  
SENDO ASSIM, FORAM UTILIZADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO MÍNIMAS  
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMT:

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ATUALIZAÇÃO DE PSCIP N°:  SUBSTITUIÇÃO DE PSCIP N°:

Prefeitura municipal  
de Rondonópolis-MT

O DESENHO:  
de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

## O: Educacional e Cultura Física

SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

ENTASIA: ESCOLA ESTADUAL INDIGINA ZARIUP WEI

ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA ZAPU - WEU

04.221.486/0001-49

TERRA INDÍGENA ZORÓ, NA ZONA RURAL, RONDOLÂNDIA - MT

## **ÁVEL TÉCNICO:**

*Janeete Moreira Lopes*  
Responsável Técnica  
Engenheira Civil (CREA-9742/D/RJ)

5/2025

5/2025

---

dicado na planta

dicado na plant

01/02